

Studienübersicht Onkologischer Schwerpunkt

Stand: Februar 2024

Innere Medizin II Onkologie/Hämatologie(Tel.: 07721/93-4060 oder -4064)				
Aktuelle Studien				
	Studienname	Studie	Medikament	Anmerkung
Multiples Myelom	HD 8	A randomized phase III non-inferiority trial assessing lenalidomide, bortezomib and dexamethasone induction therapy with either intravenous or subcutaneous isatuximab in transplant-eligible patients with newly diagnosed multiple myeloma Isatuximab (SAR650984, intravenöse und subkutane Applikation)	Lenalidomid, Bortezomib und Dexamethason, Isatuximab	Phase III
		EudraCT Nr: 2022-000996-38		
Lymphome	REGENERON	An open-label study to assess the anti-tumor activity and safety of Regn1979, an anti-CD20 X anti-CD3 bispecific antibody, in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma	Regn1979	DLBCL FL MCL Marginal Zone L
		EudraCT Nr: 2017-002139-41		
Chronische lymphatische Leukämie (CLL)	CLL NIS	VerVe -Studie Beobachtungsstudie zum Einsatz von Venetoclax bei Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie unter realen Versorgungsbedingungen	Venetoclax	Phase IV/ Beobachtungsstudie
		Beobachtungsstudie		
Thrombopenie	ITP-Register	Immunthrombozytopenie Multizentrisches nationales ITP-Register mit begleitender Bioproben-Sammlung		Register, nicht-interventionelle, longitudinale Kohorten- Beobachtungsstudie
Morbus Hodgkin / Non Hodgkin Lymphom	NIVEAU	Verbesserung der Therapieergebnisse im ersten Rückfall oder Progress eines aggressiven Non-Hodgkin Lymphoms bei älteren Patienten oder solchen, die nicht für eine Hochdosis-Therapie in Frage kommen. Die Verbesserung soll durch Hinzunahme durch Nivolumab zu einer Chemotherapie bestehend aus Gemcitabin, Oxaliplatin und Rituximab im Falle eines B-Zell Lymphoms erfolgen.	Nivolumab , Gemcitabine/Oxaliplatin+ Rituximab	Phase III
		NCT03366272		
Morbus Hodgkin / Non Hodgkin Lymphom	HD 21 GHSG	Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des fortgeschrittenen Hodgkin Lymphoms; Vergleich 6 Zyklen BEACOPPesk mit 6 Zyklen BrECADD	Vergleich 6 Zyklen BEACOPPesk mit 6 Zyklen BrECADD	Phase III
		EudraCT: 2017-004768-37		

Aktuelle Studien

	Studiename	Studie	Medikament	Anmerkung
Akute Myeloische Leukämie (AML)/ Myelodysplastische Syndrome (MDS)/ Akute Lymphatische Leukämie (ALL)	AML Registerstudie	AMLSG BIO Registerstudie für Patientencharakteristika, biologischem Erkrankungsprofil und klinischem Verlauf bei Akuten Myeloischen Leukämie und dem Hoch- Risiko Myelodysplastischen Syndrom		Registerstudie
	AMLSG 28-18	AMLSG 28-18 Multizentrische, offene, randomisierte Studie mit Gilteritinib vs. Midostaurin in Kombination mit einer Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von 1 Jahr Maintenance bei Patienten mit nu diagnostizierter AML oder MDS mit excess Blasten -2(MDS_EB2) mit FLT3 Mutationen und geeignet für eine intensive Chemotherapy EudraCT Nr.: 2018-000624-33	Gilteritinib vs Midostaurin	Phase III
	AMLSG 30-18	AMLSG 30-18 Randomized Phase III study of standard intensive Chemotherapy vs. intensive Chemotherapy with CPX-351 in Adult patients with newly diagnosed AML and intermediate- or adverse genetics EudraCT Nr.: 2018-002678-34	CPX-351	Phase III
	Decider 2	Decider 2 Prospective randomized multicenter phase III trial of decitabine and venetoclax administred in combination with all-trans retinoic acid or placebo in patients with acute myeloid leukemia who are ineligible for induction chemotherapy newly diagnosed acute myeloid leukemia EudraCT Nr.: 2020-005495-36	Decitabine und Venetoclax in Kombination mit ALL-trans Retinsäure (ATRA) oder Placebo	Phase III
	GMALL Registerstudie	Register und Biomaterialbank zur prospektiven Datenerfassung zur Diagnostik, Behandlung und Verlauf der ALL des Erwachsenen		Beobachtungsstudie

Innere Medizin II Onkologie/Hämatologie(Tel.: 07721/93-4060 oder -4064)

Aktuelle Studien

	Studienname	Studie	Medikament	Anmerkung
Solide Tumore	Fire 4	FIRE 4 AIO KKK-0114 Randomisierte Studie zur Wirksamkeit einer Cetuximab-Reexposition bei Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom (RAS Wildtyp), welche auf eine Erstlinien-Behandlung mit FOLFIRI plus Cetuximab ein Ansprechen zeigten Eudract-Nr.: 2014-003787-21	FOLFIRI/CETUXIMAB	Phase III Rekrutierungsende
	ColoPredict	ColoPredict Plus 2.0 Register Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolon-CA Stadi-III		Register
	FLOT 5	FLOT 5/RENAISSANCE Effekt von Chemotherapie alleine vs. Chemotherapie gefolgt von operativer Resektion auf Überleben und Lebensqualität bei Patienten mit limitiert-metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder des ösophagogastralen Übergangs Eudract-Nr.: 2014-002665-30	5-FU/FS/Oxaliplatin/ Docetaxel vs. Resektion	Phase III
	ACO/ARO/AIO-18.1	ACO/ARO/AIO-18.1: Short-course radiotherapy versus chemoradiotherapy, followed by consolidation chemotherapy, and selective organ preservation for MRI-defined intermediate and high-risk rectal cancer EudraCT: 2018-000876-14		Phase III
	RAMIRIS	RAMIRIS AIO-STO-0415 Ramucirumab plus Irinotecan/Leucovorin/5-FU versus Ramucirumab plus Paclitaxel in patients with advanced or metastatic adenocarcinoma of the stomach or gaströsophageal junction, who failed one prior line of palliative chemotherapy. EudraCT-Nr.: 2015-005171-24	Ramucirumab plus Irinotecan/Leucovorin /5-FU versus Ramucirumab plus Paclitaxel	Phase II/III

Zukünftige Studien				
	Studiename	Studie	Medikament	Anmerkung
Hodgkin Lymphom	INDIE	Phase II Trial of Individualized Immunotherapy in Early-Stage Unfavorable Hodgkin-Lymphoma Combination with R-CHOP Compared to R-CHOP in Subjects with Newly Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL), histologically confirmed CD20+	Adriamycin, Vinblastine, Dacarbazine, Tiselizumab	Phase II
		EudraCT-Nr. 2022-500571-32-00		
Multiples Myelom	HD 9	A randomized phase III trial assessing iberdomide versus iberdomide plus isatuximab maintenance therapy post autologous hematopoietic stem-cell transplantation in patients with newly diagnosed multiple myeloma	Iberdomide, Isatuximab	Phase III Vorheriger Einschluss und Behandlung in der GMMG-HD8 / DSMM XIX Studie
		EudraCT-Nr. 2023-507402-13-00		
ZNS Lymphom	PRIMA CNS	Age-adjusted high-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation or conventional chemotherapy with R-MP as first-line treatment in elderly CNS lymphoma patients – a randomized phase III trial”	Rituximab, Methotrexate; Cytarabine, Procarbazine, Thiotepa, Busulfan	Phase III
		EudraCT-Nr. 2020-001181-10		
ALL	GMALL 09/2023	Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatische Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) aller Stagersgruppen Eine Phase IV Studie mit randomisierten Phase III Teilen zur Evaluation von Therapiedeeskalation durch Immuntherapie mit Blinatumomab oder Onotuzumab bei B-Vorläufer ALL und Therapieintensivierung durch Einsatz von Bortezomib bei T-ALL mit suboptimalen Ansprechen		Phase IV/Phase III
Solide Tumore	PaCaReg	Eine multizentrische Registerstudie zur Erfassung klinischer, epidemiologischer und biologischer Parameter beim duktalem Adenokarzinom des Pankreas (PDAC)“		Registerstudie
Solide Tumore	Fire 10	Pre-Operative Treatment in rEseCTable cOLon cancer Prospective, randomized, open, multicenter Phase III trial to investigate the efficacy of preoperative systemic therapy in advanced colon cancer		Phase III
		EudraCT-Nr. 2023-508076-11-00		

AVC - Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie				
Aktuelle Studien				
	Einschluss	Studie	Medikament	Anmerkung
Darm	ABRIL Studie	Multizentrische klinische Studie Ileostomarückverlagerung mit intraoperativer antegrader Darmlavage versus Standard-Ileostomarückverlagerung - eine prospektiv-randomisierte einfach verblindete multizentrische Interventionsstudie EudraCT: 2018-000876-14		Interventionsstudie
		Prävention von Darmkrebs bei jungen Erwachsenen Die PEARL-Studie ist eine große, deutschlandweite Studie, die gezielt die Risikofaktoren von Darmkrebs in der Altersgruppe unter 50 Jahren untersucht.		Fall-Kontroll Studie
Pankreas	PyloResPres	Pylorusresektion versus Pyloruserhalt nach Pancreatoduodenektomie: Eine multizentrische randomisierte aktiv kontrollierte Register-basierte Studie (RRCT) der Chirurgie mit dem Deutschen DGAV StuDoQ Pankreas Register DRKS00018842		Registerstudie
Solide Tumore	Rektum Karzinom Studie	ACO/ARO/AIO-18.1: Short-course radiotherapy versus chemoradiotherapy, followed by consolidation chemotherapy, and selective organ preservation for MRI-defined intermediate and high-risk rectal cancer EudraCT: 2018-000876-14	Siehe IMO / Solide Tumoren	Phase III

Frauenklinik				
Aktuelle Studien				
	Einschluss	Studie	Medikament	Anmerkung
	AXSANA	A Prospective Multicenter Cohort Study to Evaluate Different Surgical Methods of Axillary Staging (Sentinel Lymph Node Biopsy, Targeted Axillary Dissection, Axillary Dissection) in Clinically Node-positive Breast Cancer Patients Treated With Neoadjuvant Chemotherapy		Register
		NCT 04373655		
	ECLAT	Pelvine und paraaortale Lymphadenektomie bei Patientinnen mit Endometriumkarzinom Stadium I oder II mit hohem Rezidivrisiko		histologisch bestätigtes EC mit einem hohen Rezidivrisiko
		AGO-OP.6/KKS228		
	BCP (GBG-29)	Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group(GBG) zur Diagnostik und Therapie des mammarkarzinoms in der Schwangerschaft	Flussdiagramm als Behandlungsvorschlag	HER2 neu: pos oder neg.
		DRKS00007803		
	Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany (Registerstudie)	Patienten mit Mamma-carcinom und Hirnmetastasen, die nach dem Jahr 2000 diagnostiziert sind - retrospektive Erfassung ohne Aufklärung möglich - bei prospektiver Erfassung Aufklärung nötig - keine Vorgeschichte von Lungenkrebs oder anderen malignen Erkrankungen	Prospektive und retrospektive Datenerhebung von Krankheitsverläufen von Patientinnen mit Hirnmetastasen eines Mammacarcinoms	Registerstudie
		DRKS00011830		
	SASCIA	Phase III postneoadjuvant study evaluating Sacituzumab Govitecan, an Antibody Drug Conjugate in primary HER2-negative breast cancer patients with high relapse risk after standard neoadjuvant treatment	Sacituzumab Govitecan after standard therapy	Phase III
		EudraCT: 2019-004100-35		

Frauenklinik				
Aktuelle Studien				
	Einschluss	Studie	Medikament	Anmerkung
Nicht- Interventionelle Studien (NIS)	Scout 1	Prospective Non-interventional Study to Collect Real-world Clinical and Patient-reported Outcome Data in Ovarian Cancer Patients Eligible for First-line Platinum-based Chemotherapy and Intended for BRCA/HRD Testing D0817R00030		Non Interventional
	Melody	Methods for Localization of Different types of breast lesions (EUBREAST 4) A prospective non-interventional multicenter cohort study to evaluate different imaging-guided methods for localization of malignant breast lesions Intergroup Study EUBREAST – iBRA-NET NCT 05559411		Non Interventional
	Ovostat Score	Ermittlung eines Scores für die Vorhersage der Non-Compliance in der Routinetherapie des rezidierten Ovarialkarzinoms mit Ovostat DRKS00011344	Ovostat oral 400-600 mg/m ² über 28 Tage mit anschließender Pause von 28 Tagen (1 Zyklus entspricht somit 56 Tagen) oder i.v. 7 g/m ² q 3-4W gemäß Fachinfo	
Registerstudie Sarkome	REGSA	Deutsche Prospektive Registerstudie Zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sarkomen in der klinischen Routine DRKS00009240		Teil 1: Erfassung von Daten zur Behandlung von gyn. Sarkomen in der Klinik/Praxis sowie Erfahrung des behandelnden Arztes Teil 2: Erfassung von Patientendaten (Diagnose, Operation, momentane Therapieform, Therapien innerhalb von 12 Monaten und Behandlungserfolg)

Radioonkologie				
Aktuelle Studien (alle Tumorentitäten)				
	Einschluss	Studie	Medikament	Anmerkung
	Pädiatrisches Cyberknife-Register	Multizentrische Registerstudie Durch Bündelung der Daten soll die Aussagekraft der Ergebnisse bezüglich Effektivität, Sicherheit und Risiken der Behandlung für spezifische Krankheitsbilder in der Radiochirurgie erhöht werden.		Einschluss nur für Patienten, wo eine stereotaktische Bestrahlung am Cyberknife im Rahmen der Therapie erfolgt.
	Rektum-Karzinom Studie	ACO/ARO/AIO-18.1: Short-course radiotherapy versus chemoradiotherapy, followed by consolidation chemotherapy, and selective organ preservation for MRI-defined intermediate and high-risk rectal cancer	Siehe IMO / Solide Tumoren	Phase III
		EudraCT: 2018-000876-14		

Prostata Zentrum				
Aktuelle Studien				
	Einschluss	Studie	Medikament	Anmerkung
Prostata-karzinom	PCO (prostate-cancer-outcomes)	PCO Studie Erstmalige Ermessen der Lebensqualität von Patienten mit Prostatakarzinom mit einem weltweit einheitlichen Fragebogen.	Fragebogen	Ein Meilenstein für die Qualitätssicherung der Patientenversorgung.
		DRKS00010774		

HNO				
Aktuelle Studien				
	Einschluss	Studie	Medikament	Anmerkung
Kopf-Halstumore		Einfluss der Behandlung von malignen Kopf-Hals-Tumoren auf die Schluckfunktion		prospektiv

Neuro-Onkologie				
Aktuelle Studien				
	Einschluss	Studie	Medikament	Anmerkung
	3D Ultraschall	Prospektive Evaluation des Resttumortvolumens nach navigierter 3D-Ultraschall gestützter Totalresektion von hirneigenen Tumoren und Metastasen		
	SonoClear	Ultrasound imaging in brain tumour surgery with the use of SonoClear acoustic coupling fluid (ADF) mimicking brain tissue SonoClear AS		Multicenterstudie